



$$x_0 \dot{x} = \rho^t \propto dt.$$

Größe: Richtung OX ist: $\sin \vartheta \cos \alpha \cos \varphi$ $\rightarrow -g \sin \vartheta \cos \alpha \cos \varphi = g \sin \vartheta \cos \alpha \left[\int \cos \alpha d\alpha \right]$
 in Richtung OY ist: $\sin \vartheta \sin \alpha \cos \varphi$ $\rightarrow -g \sin \vartheta \sin \alpha \cos \varphi = -\frac{g}{2} \sin \vartheta \sin \alpha \left[\int \sin 2\alpha d\alpha \right]$
 in Richtung OZ ist: $\cos \vartheta$ $\rightarrow -g \cos \vartheta$

[illegible][illegible][illegible][illegible]
$$\text{Daher offenbar: } x \cos \beta - x' \sin \beta = y \text{ s. Konstruktion s. Punkthal. A.} \quad =: \frac{dx}{dt} \cdot \cos \beta =: \frac{dx}{dt} x'$$

$\frac{d}{dt} x = \omega^2 x + \frac{d\omega}{dt} y$ (kommutiert x mit $\frac{d}{dt}$)
 $\frac{d}{dt} y = \omega^2 y - \frac{d\omega}{dt} x$ (kommutiert y mit $\frac{d}{dt}$)

$$\begin{aligned} \text{für } \vec{u}_{xy} \text{ d. } X \text{ d. } \vec{u}_{xy} &= 2 \cos u_{xy} \cos(\alpha - \frac{\pi}{2}) = 2 \cos u_{xy} \sin \alpha \\ \text{" " " } Y \text{ d. } \vec{u}_{xy} &= 2 \cos u_{xy} \sin(\alpha - \frac{\pi}{2}) = -2 \cos u_{xy} \cos \alpha \end{aligned}$$

Nimmt also auffachbar $\cos \alpha = u_y$ und $\sin \alpha = u_x$. Die Komponenten
relativen Grafts d. unternen Punkt ist ein Dreieck d. y und x Bsp., so ist f. p-punkte Löffel. Komponenten
formigant von d. - Eben formigungs Kraft auf sind: $= 200 u_y$ aus Triecor d. Bsp muss ÷ $200 u_x$
ist Triecor d. 8 Bsp.


Bewegung eines mit φ gedrehten Pendels. φ ist die Winkelgeschwindigkeit der Drehung.

$$y = g \cdot \sin \alpha \cdot \sin \left[\int_0^t \omega dt \right] + \omega_y \div \frac{d\omega}{dt} x \div 2 \omega u_x$$
$$L = g \cos \theta$$

§ In dem unendlichen fernen raum verhalten sich die druck nach dem
 1. Pot. der Entfernung und mit ihm d. unendlichen fernen Coord. System um d. feste Pz mit
 unendlichem Hohlraum. welches, wie bei d. Hohlraum verhält sich einer Leertumme gleich.
 Hierin aber $\infty = \text{const.}$ ρ fast: $\int_0^{\infty} \omega dt = \omega \int_0^{\infty} dt = \omega t$ und demnach
 d. druck für x in y .

Untersuchung d. strömenden Bewegungen
von Flüssigkeiten.



[illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

$C_0 B_0 = 20 \text{ g/l}$. Primärungesätt. D. N. Lysine mit mind. stark $O.O = 8$ auf A.C.A.

[illegible][illegible][illegible]

$f_1 = d_1 d_2$ $f_2 = d_1 d_2 d_3$ $f_3 = d_1 d_2 d_3 d_4$
 die Potenzen f_1 , f_2 , f_3 gegenwärtig als b. A. C. sind unvollst. nützige f_1 zusammen
 fassen und für das Produkt gegenwärtig mit $f_2 + d_1 f_1$; die Potenzen f_2 gegenwärtig für gegenwärtig mit
 $f_3 + d_1 f_2$ und f_3 Potenzen f_3 gegenwärtig für gegenwärtig mit $f_3 + d_1 f_2$. Mit denselben Resten,
 mit denselben $f_1 = d_1 d_2$ und $f_2 = d_1 d_2 d_3$ Potenzen f_3 als gegeben, kann man nun
 $f_3 + d_1 f_2$ als b. A. C. = d. Produkt d. von A. mit denselben Potenzen $f_3 = A. b. A. C.$, mit d. Mittel b. A. C.
 fassen, indem R mit von einem unvollst. b. A. C. f_3 d. die Ordnung unvollst. ist, es ist nämlich b. A. C. eines
 Resten, welche mit d. fassen b. A. C. mit einem unvollst. b. A. C. Mittel bleibt. — fassen fassen, ist ein für d.
 Potenzen $f_3 + d_1 f_2$ d. Mittel b. A. C. mit unvollst. nützige d. die Ordnung von einem R zusammenfassen,
 d. z. nützige: $f_3 + d_1 f_2 = b. b. A. C.$ ist ein $f_3 + d_1 f_2 = C. C. A. C.$ fassen als ein f_3
 ein, fassen die Potenzen, mit f_3 als ein für ein, ist ein, ist ein. In dem fassen von fassen ein fassen ein:



$$\frac{u}{g} = (1 - \frac{b}{g}) h_0 + \frac{p_0 - p}{g} + (1 - \frac{b}{g}) z + \frac{\omega^2}{g} (r^2 - r_0^2); \quad \text{für } p = p_0: \quad (1 - \frac{b}{g}) h_0 + \frac{p_0 - p_0}{g} = h_0, \text{ bzw. } p = p_0$$

$$\frac{u^2}{\xi g} = H_0 + \frac{(r\infty)^2}{\xi g} + \frac{\infty^2}{\xi g} (1 - \frac{g-b}{\infty^2} - r_0^2)$$

[illegible]

$$u = \varphi \sqrt{2gH_0 + (r\omega)^2}$$

[illegible]

$$u = \varphi \sqrt{2(g-f)h_0 + (r\omega)^2}$$


infr. in *Paludicola lagriffus*, postea felle duplo min. imm. latius et brev. uti imm. ant. in *Paludicola lagriffus*.
Löff., ulp. $\omega = a$, μ , ρ : $u = \sqrt{2(a-L)}$ in μ ant. in μ

$$u = \varphi \sqrt{2(g-f)}$$

Reponse pour présenter les faits et donner une interprétation pour les cas où les résultats de la mesure de la conductivité sont négatifs, avec une discussion sur la mesure de la conductivité et la mesure de la conductivité. —

[illegible]

$$z = -\frac{f \cos \psi}{g + f \sin \psi} x + h.$$



schon bestrahlt. Das aufsteigende Thier, welches von d. 2. bis d. 3. f. einer bläul. abgegrüneten
mit. Es ist unendlich viel von d. Thier d. Erzeugung abhändig. Man sieht das mit
einem f. blassgelben Gefäß aus einem neuen Thier. Thier mit fließt, er findet sich
aufgegriffene Ziffern d. Thierform f. verbunden anfallen wird. (s. 11)

$$\frac{u}{2g} + \frac{p - p_0}{\gamma} = M$$

Л. Корзиня и другие

2. Der Zylinderklotz S ist kleiner, sein Querschnitt ist unregelmäßig, er verflacht allmählich. Gruppen = d. unvollkommenen Kristalle. Es gibt jedoch keine Trennung d. Kristalle in S einflussreichen Kristallisationsform von ganz unregelmäßigen Stellen d. Krist. fortwährend. S ist von A d. d. Hg. von d. Kristallisationsform einflussreich, d. ganz von d. Gestalt d. Kristall abhängig. Es können sich nur unvollkommenen Kristalle bilden, d. d. Gruppen d. unregelmäßigen, aber nach dem Kristall A d. Kristallisationsform fortwährend. Für diesen Fall ist d. Kristallisationsform $M = d.$ Krist. Kristallisations $S = \frac{1}{2} S$ all.

$M = 2 - \frac{1}{6} S$ unter $\pm \frac{1}{6} S$ (Hochrechnung) (Runde A_0 S. auf)

• Richtung von f am Punkte der Projektion - S' ist d. Richtung S₀ und f ist offenbar auch = d. Projektion
symmetrische Linie x y z und f unter x y z d. Coord. von A₀ symmetrisch, also: - S' = x cos φ + z. sin φ

also $M = \frac{t}{2} (x \cos \varphi + z \sin \varphi) + 3$ Einset. obigen Gl. für z

ergibt sich wenn man sie mit $g + f \sin \varphi$ multipliziert: $f(x \cos \varphi + 2 \sin \varphi) = (g + f \sin \varphi) h_0 - g^2$
 teilt man M entsprechend: $M = (1 + \frac{f}{g} \sin \varphi) h_0$

$$\mu = (1 + \frac{1}{\sigma} \sin \psi) h_0$$

Gerard hat mich d. Bord. von A. empfangen. Ich habe ihn herzlichst begrüßt, er mich d. Küssel. So in d. feinen Phosph. Lüge. Ich habe ihn in d. Pl. für $\frac{1}{2}$... bezahlt. Ich habe ihn für $\frac{1}{2}$... bezahlt. Ich habe ihn für $\frac{1}{2}$... bezahlt.

$$u = \varphi \sqrt{2gH_0} \quad \text{при} \quad H_0 = (1 + \frac{b}{2} \sin \psi) h_0 + \frac{p_0 - p}{\gamma} \varphi$$

f. d. f. fließend d. g. W. mit fließender Kurvenlinie: $V = \oint u = \oint A u.$

gut immer positiv als gegeben

[illegible]

$$\mu = 2\varphi \quad \text{und} \quad \varphi^2(1+\rho) = 1$$

[illegible]

$$u = \varphi \sqrt{2gh} \quad \text{und} \quad V = \mu A \sqrt{2gh}$$

[illegible]

[illegible]
$$y = u \sin \varphi t + g \frac{t^2}{2} \quad \text{or} \quad u \sin \varphi v. \quad \text{Initial comp. of velocity, } u \sin \varphi, \text{ forms } y$$

$$x = u \cos \varphi t \quad \text{If} \quad t = \frac{x}{u \cos \varphi} \quad \text{then putting } y = x \tan \varphi + \frac{g}{2u^2 \cos^2 \varphi} x^2.$$
$$u = x \sqrt{\frac{g}{2} \frac{1 + \tan^2 \psi}{y - x \tan \psi}}$$
$$\frac{y_i - x_i \tan \psi}{y_i - x_i \tan \psi} = \frac{x_i^2}{x_i^2} \quad \text{also} \quad \tan \psi = \frac{x_i^2 y_i - x_i^2 y_i}{x_i x_i (x_i - x_i)} \quad \text{für einen Kreis}$$

$u = x \sqrt{\frac{g}{L}}$ kleiner Bräuff wenn wir L und g ändern

Der Herr Herrmann H. Langemann und Herr H. Langemann sind bereit. —

Der Längsdruck ist tangential, fällt also aus mittl. Kräftekonst. für Längsdruck, so der für Biebedruck. Für $\beta = 90^\circ$ beträgt für Längsdruck fall fallend $\frac{1}{2}$ Biebedruck u. B.

[illegible]

$$V = \mu' A \sqrt{2gh}$$

[illegible]


$$\mu' = \mu_0 (1 + 0,641 n^2) \quad , \quad \text{нормировка по } \mu_0$$

[illegible]

$\frac{M}{\sqrt{1-(v/c)^2}}$, wenn finkht als ein Allgemainsines je' klassen Ab der für
Stoff eines hies. p.s. finkht p.s. Hinton finkht p.s.

gi' gi'ppuntun All. Luffia si' jufunt & gi' luvunjan:

Agave americana ab Florp. 1. März in einem Grabe von 98^{te} Länge ruht 2

[illegible]

9^{tes}, also d. Leber liegt, in jener d. linken Pfortaderarterie, auf dem 5^{ten}, 15. und d. Pfortaderarterie d. Gegend alligiert. Auf dem sind zupfassen, d. wird sich zumeist d. Hirschen in Gegend in dem sind ganz egal, sich der Stelle in Luftröhre, d. 9^{tes} also d. oberen Rand d. Hirschen und ganz genau in einem Luftröhre = 1. von d. Hirschen. Geringe p. d. Luftröhre.

[illegible]

$n = \frac{0.5, 0.5}{0.8, 0.6} = \frac{5}{8}$ - alle Klassen mit $\frac{1}{2}$, je 50% der Wahlberechtigen für jeweils einen der beiden Kandidaten.
 Gut! Hilfe der Pollen! $\mu' = 0.595(1 + 0.641(\frac{5}{8})^2) = 0.632$ - nicht genug d. Anteil für Jungs.

$$v = \mu \sqrt{2gh} = 0.632 \cdot 93.05 \sqrt{2 \cdot 9.81 \cdot 0.55} = 0.2484 \text{ m/s}$$

[illegible][illegible][illegible]

abgibt, also null. Dann muss man: $\mu^* = (1+x)/p_0$, wo p_0 für allgemeine Contondien waff. tiefst x kommt man an. $p: x = 0,12 p_0 + 0,16 p_0$ und Lechos. v. Bergsparings waff. 1+4 sind jedoch nicht kleiner, für $1+x$, da v. Contondien waff. in Bergsparings waff. bis zur fünfsten

massen μ_{mass} , ist eine ulp. eigensch., d. $\mu_i > 1$ annimt, nach einstell. freier Masse, wenn $\mu_i = \mu_0$, d. wenn $g = K$.
 die einstellte Gesamtul., welche das freie Aufpendelungen aufspricht, wenn $\mu_i = (1 + \frac{1 - \mu_i}{1 - \mu_0} x) \mu_i$
 für $\mu_i = \mu_0$ annimt d. Abgrenzungseff. = $1 + K$, wenn aber μ_i imm. = 1, dann einstell. μ_i an gew. = 1

fact; in d. 2ten empfand ich d. junge Thierchen, als ob es = μ ist. Es kann also μ eine Art d. feinsten
nerven. Geringe sind wenn eine d. aufsteigenden Kraft von μ hin zu dem Thierchen, wenn
bei diesem Thierchen Kraft d. Thierchen. V. d. empfinden d. Thierchen d. empfinden, d. μ ist

die Dienstleistungen d. Generalen ferner in den letzten Tagen, meistens inoffiziell, wie auch, falls
nicht bei ihm, in einem Haus, das zu dem besagten Schloss, an der Ecke verläuft, als das Haus

[illegible][illegible]

Kaput eines d. Aufsteigsp. Ruff abgelesen wurde, & es war zwischen Kamm d. Konstruktion mitgezogene ist.
Man hat alle vier je zwei gemacht zu lesen. In der ersten hat x auf Grund d. früher ermittelten
Leserische Punkte d. Hohl x = $9,16 \frac{0,5}{0,02} - 0,05$, und somit ergibt sich:


$$\mu^* = \left(1 + \frac{0,368}{0,405} \cdot 0,05\right) 0,638 = 0,661$$

und fünf v. gr. Vok. schriftlich nach Anordnungen.

$$V = \mu^* A \sqrt{g h} = 0.661 \cdot 0.3 \cdot 0.5 \sqrt{2 \cdot 9.81 \cdot 0.45} = 0.2946 \text{ m}^3/\text{s}$$

[illegible]

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.



1. Kiensteinig aufgegriffen wird die beiden vordere Fortsätze d.
Zirrus 1. hinter Fortsatz von 1. Kiensteinig aufgegriffen. das Herz,
nachdem hier Kiensteinig aufgegriffen, kann zusehends mehr zusehends

[illegible]

ausgeführt, speziell in Folge d. Vorkommens d. Hartporb. aus d. Gneissmassen, woraus sich die
 Anwesenheit d. Hartporb. als ein charakteristisches Merkmal d. Hartporb. als ein charakteristisches Merkmal d.
 d. Hartporb. als ein charakteristisches Merkmal d. Hartporb. als ein charakteristisches Merkmal d. Hartporb. als ein charakteristisches Merkmal d.

in der b. d. Gf. d. Hauptstadtfl. im Fuß der d. Hütepunkt d. Kesselschneidung, zu dem d. b. d. Gf.