



zu dem
RÜCKSCHLÄCHTIGEN RADE
($\frac{1}{5}$ der Naturgröße)

Vertikal Durchschnitt nach der Axe des Schützenzuges



Bedienung des Zuflufs = Kanals



Umfangs Stange

Radarm

Diagonal-Strange

Lithographus von Ph. Weber in Carlsruhe

RECEIVED BY THE DIRECTOR OF THE BUREAU OF THE ARMY

DETAILS
zu dem
ZELLEN=RADE mit COULISSEN=EINLAUF

Fig. 1
Seiten = Gefäßer - Segment.

Fig. 2 Durchschnit des Gefäßers nach a. b.

Fig. 4
Verbindung einer Diagonal-Stange mit dem Gefäßer

Fig. 3 Durchschnit des Gefäßers nach y. z.

Fig. 5

Verbindung eines Armes und eines Zahnkranzes mit dem Gefäßer.

Fig. 7
Ansicht eines Zahnkranz-Segmentes

Fig. 6

Verbindung zweier Stangen welche eine Umfang-Stange bilden.

Fig. 8

Durchschnitt des Zahnkranz-Segmentes nach x. u.

Fig. 9
Äußere Ansicht des größten Rosettes

Fig. 10
Äußere Ansicht der kleineren Rosette

Fig. 11
Mittlerer Querschnitt der Welle.

Fig. 12
Verbindung der Arme und Diagonal-Stangen mit der größeren Rosette und diesen letzteren mit der Welle.

Fig. 13
Verbindung der Arme und Diagonal-Stangen mit der kleineren Rosette und diesen letzteren mit der Welle.

Fig.1. Ansicht nach der




Fig. 2.

Durchschnitt senkrecht auf die Axe des Rades nach $\alpha\beta\gamma\delta$ Fig. 1.





Fig.3. Vertikal Durchschnitt nach (c) Fig.2)

der Axe der Kolbenwelle.



Horizontal Durchschnitt

des Gerinnes nach $\lambda \approx \text{Fig. 1}$

Mittel

Gerinus

das Rad

Métres

Fig. 4

Horizontal Durchschnitt des Einlaufes.


Das Rad

Lithographie von Ph. Weber in Carlsruhe


НЕПРАВДА ИЛИ ПРАВДА
ИЛИ ПРАВДА ИЛИ НЕПРАВДА

EINLAUF und GERINNEN zu dem RÜCKSCHLÄCHTIGEN ZELLEN = RADE.

Fig. 1. Durchschnit parallel der Axe nach yz.



Durchschnitt nach xz.



Durchschnitt mit Holzrinnen.

eines Einlaufes Confusen.

Fig. 3. Durchschnit senkrecht auf die Axe des Rades nach u v Fig. 1.




Fig. 5. Horizontal Ansicht des Einlaufes.






Fig. 4. Horizontal Durchschnit des Einlaufes nach t k v u.



ab der Naturgröße.


1 Meter

ОПЕЧАТНО-РЕСТАВРАЦИОННОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Großes
OBERSCHELFENFÖRMIGES RAD.


Fig. 1. Ansicht.

*Spezial - 12' 6" im
Wassersprunge - 9. 18. Tab. 1. 11
Abwärts - 1. 18. Tab. 1. 11
im Spindelgelenk - 32.*










25 der Naturgröße.

Fig. 2. Durchschnitt.



THE
COLLECTOR
OF THE
RECORDS AND
DEEDS

DETTAIL S
zu dem ^{ersten} ~~ersten~~
OBERSCHEFFELTGEN RADE

⁴⁵100 der Naturgröße.

Tith in 18th Century in Massachusetts

ORRIDGE VERB LICKA NWDE